

CALAZIO

- Da ostruzione di una ghiandola di Meibomio a livello tarsale
- Stadio acuto: una tumefazione arrossata e dolente della palpebra superiore o inferiore
- Può risolversi spontaneamente o esitare in un nodulo duro indolente
- Il trattamento all'inizio è conservativo con impacchi caldi e antibiotici per via locale. Se non si ottengono risultati si può intervenire chirurgicamente per rimuovere la lesione



CISTI VARIE



Le cisti di Moll sono traslucide e ripiene di un fluido chiaro dovuto alla ritenzione della secrezione acquosa di una ghiandola sudoripare

Terapia: escissione o rottura della cisti



Le cisti di Zeiss sono ripiene di un liquido untuoso e sono dovute all'ostruzione di una ghiandola sudoripara associata alle ciglia.



Le cisti sebacee hanno l'aspetto di masse bianco-giallastre e presentano un punto centrale.

ENTROPION

- Inversione del margine palpebrale
 - Congenito (ipertrofia cute e muscolo orbicolare)
 - Acquisito: involutivo (senile), cicatriziale, spastico
- Talora guarigione spontanea ma spesso terapia chirurgica



ECTROPION

■ Eversione del margine palpebrale

- Congenito (talora da pianto e spasmo muscolo orbicolare)
- Acquisito: involutivo (senile), meccanico-cicatriziale, paralitico

■ Talora guarigione spontanea ma spesso terapia chirurgica



PTOSI

■ Abbassamento della palpebra superiore

- Ptosi Congenita
- Ptosi Acquisita:
 - Difetto aponeurotico
 - Neurogena (paralisi del III nervo cranico, S. di Horner)
 - Miogena - miastenica
 - Meccanica



PTOSI INVOLUTIVA

■ Risultato di un difetto aponeurotico:

- Piega cutanea alta
- Iperfunzione del frontale
- Aumento della ptosi nello sguardo in basso in presenza di una buona funzionalità dell'elevatore delle palpebre



PTOSI NEUROGENA

- Paralisi del III nervo cranico
- Sindrome di Horner per danno innervazione simpatica dell'orbita (ptosi, miosi, enoftalmo)



PTOSI MIOGENA

- Causata da disturbi del muscolo elevatore o della giunzione neuromuscolare (myasthenia gravis)
- Le miopatie oculari in genere esordiscono con una ptosi bilaterale progressiva simmetrica associate a debolezza dell'orbicolare



DERMATOCALASI

- L'eccesso di cute a livello della palpebra superiore (dermatocalasi) è il risultato di alterazioni involutive della cute che possono causare pseudoptosi
- La cute in eccesso va rimossa tramite blefaroplastica
- Marcata iperfunzione del frontale con sopracciglia elevate



NEOPLASIE BENIGNE

- Papilloma squamoso
- Cheratosi seborroica
- Cheratosi attinica
- Cheratoacantoma
- Emangioma
- Xantelasma



NEOPLASIE BENIGNE

- Papilloma squamoso
- Cheratosi seborroica
- Cheratosi attinica
- Cheratoacantoma
- Emangioma
- Xantelasma



NEOPLASIE BENIGNE

- Papilloma squamoso
- Cheratosi seborroica
- Cheratosi attinica
- Cheratoacantoma
- Emangioma
- Xantelasma



NEOPLASIE MALIGNNE

- **Epitelioma Basocellulare:**
 - Forma nodulo ulcerativa (Ulcus Rodens)
 - Forma sclerosante (Morphea)
- Epitelioma Spinocellulare
- Melanoma



NEOPLASIE MALIGNNE

- Epitelioma Basocellulare:
 - Forma nodulo ulcerativa (Ulcus Rodens)
 - Forma sclerosante (Morphea)
- **Epitelioma Spinocellulare**
- Melanoma



NEOPLASIE MALIGNNE

- Epitelioma Basocellulare:
 - Forma nodulo ulcerativa (Ulcus Rodens)
 - Forma sclerosante (Morphea)
- Epitelioma Spinocellulare
- **Melanoma**



PATOLOGIA CONGENITA

- Epicanto: piega cutanea che si estende dalla palpebra superiore a quella inferiore coprendo il canto mediale
- **Blefarofimosi**
- Coloboma (spesso associato altre anomalie faciali)



PATOLOGIA CONGENITA

- Epicanto: piega cutanea che si estende dalla palpebra superiore a quella inferiore coprendo il canto mediale
- Blefarofimosi
- **Coloboma (spesso associato altre anomalie faciali)**



PATOLOGIA DELLE CIGLIA

- Trichiasi: anomalo orientamento verso l'interno
- Distichiasi: presenza di una fila accessoria di ciglia a livello o in prossimità degli orifizi delle ghiandole di Meibomio



PATOLOGIA INFIAMMATORIA

- **Dermatiti**

- Dermatite da Contatto
- Dermatite Atopica

- **Blefariti**

- Acute (Herpes simplex e zoster)
- Croniche



PATOLOGIA INFIAMMATORIA

- **Dermatiti**

- Dermatite da Contatto
- Dermatite Atopica

- **Blefariti**

- Acute (Herpes simplex e zoster)
- Croniche



BLEFARITE

- Blefarite stafilococcica
- Blefarite seborroica



PATOLOGIA TRAUMATICA

- Traumi contusivi
- Ferite perforanti, da taglio, ecc.

